Ferlé de Pegões

Vass3R02s361-365



2476Mtp1



Collection Vassal-Montpellier

5.7.A7 361.365
3 Rg 2 1
A. Lavallée x Ferral 17.48.1
= FERLÉ de PEGÕES


5- 7A7

A. Lavallée x Ferral 17-48-1



v4















DESIGNATION A. Lavallée x Ferral 17.48.1
CLOS 5 PLANCHE 7 RANG A souche 7

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7.8.73 °

Date de Maturité : 27-8-73 x

Pourriture : 0 +2

GRAPPE : G - M [15] - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 22x18

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 0
s3 0 avec pépins - apyrène
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 2

2476

DESIGNATION A. Lavallée x Ferral 17.48.1

CLOS 5 PLANCHE 7 RANG A Souche 7

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 2.8.74 X
Date de Maturité : 4-9.74 +3
Pourriture : 0 17
GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 27x21
disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 6
s3 0 avec pépins - apyrène
s4 0
s5 4 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : A. Lavallée x Ferral 17.48.1

CLOS 5 PLANCHE 7 RANG A Souche 7

Vigueur : 5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 22-9-75 x +6

Pourriture 1 : 18

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 28x25

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 6 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 6

Année : 1973

Emplacement ....5.7.A.7......... Désignation A. Lavallée x Ferral 17-48-1

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		6 4	9-4	12 4			
1	5	0	1	3 x			
2	(5	0	2	4 x			
3	3	2	~~2~~ 3	3 x	Dle 10-4-73 x		+12
4	2	1	2	2 x			
5	3	0	1	1			

Année : 1974

Emplacement ....5.7.A.7......... Désignation A. Lavallée x Ferral (17 48 1

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3	1-4				
1	5	2	4 x				
2	7	2	4 x				
3	4	3	4 x				
4	4	3	4 x	Dle 29-3-74 x			
5	5	0	3 x		+9		

Année : 1975 A. Lavallée x Ferral 17-48-1
5. 7A7
Emplacement .... Désignation ....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		17.3	21.3	24.3	28.3		
1	4	0	0	0	1		
2	6	0	1	2	3 x		
3	5	~~7~~ 1	3	4	5		
4	5	1	1	3	3 x	+15	
5	4	0	0	0	1		

D-le 28-3-75 [illegible]

Désignation : A Lavallee x Ferral 17-48-1 ~~34-49-76~~

Emplacement : 5.7 A7 a.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) fig. aux pointes - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) 1-2 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo71

Désignation : A Lavallée x Feral 17.48.1
Emplacement : 5.7 A7 A.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

N° ordre 5.7 A7

Désignation : A. Lavallée x Ferral 17-48-1

VASSAI Planche côté N° Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) légt - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base légt
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) légt - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo72

A. Lavallée x Ferral 17-48-1

N° ordre 5.7 A7

Désignation Q8814N

VASSAI Planche côté n° souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) léger - autre (3.) Vert ou

- angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 72

Nº d'ordre — A. Lavallée x Ferral 17-48-1

Désignation — 5-7 A7

VASSAL planche côté Nº souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 15

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse (2) 25 x 21 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée (7.) Parfois légt.

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) → épaisse (5.)

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. avec pepins (8)

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9.)

32 - A bourrelet évident (I) assez - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) légt - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 73

DENOMINATION / A. Lavallée x Ferral 17-48-1

EMPLACEMENT / 5. 7A7 A.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), légt saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9. cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 2476 01   Désignation : A Lavallée x Perral 17.48.1

Origine :

Emplacement : 5.7 A7

♀

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
21 - Angle L_3 ~~EA~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 76